



Manual de Imagen de esfera COLOR



Estos lineamientos fueron diseñados para ayudarlo a desarrollar materiales utilizando los logos de Esfera color, para apoyar sus actividades de negocio.

Lo que se busca con este manual, es dar una imagen consistente y determinar los parámetros para cualquier tipo de comunicación que se haga a nombre de la marca, ya sea un desarrollo publicitario, de mercadeo, señalización, papelería, entre otros.

El buen uso y la aplicación consistente de los artes y el diseño gráfico aprobado, fortalecen los valores y la imagen de la marca.

Dentro de éste encontrarán todos los estándares relacionados con colores, espacios, tamaños mínimos y posicionamiento.



Fondos y tamaños mínimos

Fondo para uso del logo:

Sobre fondo blanco



Sobre fondo negro



Sobre fondo gris (90%)



Tamaños mínimos

Logo en mínimo:



Tamaño Mínimo:

5.1 x 1.63 cm
2 x 0.64 in
180 x 57,52px

Esta medida mínima
aplica para todos los
logos, en cualquier
aplicación

Espacio mínimo

Espacio mínimo que debe haber alrededor del logo. (Clear Space)



Ningún elemento deberá estar alrededor de este espacio señalado



Fondos con logos en un solo color

Cuando el logo sea utilizado en un fondo a una sola tinta, se podrá manejar de la siguiente forma:



Sobre fondo blanco
con logo en tinta Gris 90%



Sobre fondo negro
con logo en tinta Blanco



Sobre fondo gris 90%
con logo en tinta Blanco

Códigos de color

Referencia de cada color en: CMYK - HTML - RGB - PANTONE

| | PANTONE® | HTML | RGB | CMYK |
|-------------|--------------|--------|-------------------|-------------------------|
| Amarillo | 130M | FBA00 | R 251 G 86 B 0 | C: 0 M: 30 Y: 100 K: 0 |
| Naranja | 158M | EF7B10 | R 239 G 123 B 16 | C: 0 M: 61 Y: 97 K: 0 |
| Rojo | 1788M | E84427 | R 232 G 68 B 39 | C: 0 M: 84 Y: 88 K: 0 |
| Verde 1 | 381M | DEDD21 | R 222 G 221 B 33 | C: 20 M: 0 Y: 91 K: 0 |
| Verde 2 | 369M | 74AF27 | R 116 G 175 B 39 | C: 59 M: 0 Y: 100 K: 7 |
| Verde 3 | 362M | 4DA32F | R 77 G 163 B 47 | C: 70 M: 0 Y: 100 K: 9 |
| Violeta | 258M | A2559D | R 162 G 85 B 157 | C: 46 M: 76 Y: 0 K: 0 |
| Morado 1 | 668M | 5A5885 | R 90 G 80 B 133 | C: 65 M: 64 Y: 0 K: 30 |
| Morado 2 | 525M | 512A5B | R 81 G 42 B 91 | C: 84 M: 100 Y: 45 K: 5 |
| Azul claro | 311M | 52C1DD | R 82 G 193 B 221 | C: 63 M: 0 Y: 12 K: 0 |
| Turquesa | 3135M | 0093BE | R 0 G 147 B 90 | C: 100 M: 0 Y: 16 K: 9 |
| Azul oscuro | 662M | 00448A | R 0 G 68 B 138 | C: 100 M: 71 Y: 0 K: 18 |
| Gris al 30% | COOL GRAY 5M | C6C6C6 | R 198 G 198 B 198 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 30 |
| Gris al 60% | COOLGRAY 10M | 878686 | R 135 G 134 B 134 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 |
| Gris al 80% | 466M | 525B52 | R 82 G 91 B 82 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 80 |



Fuentes

Estan son las fuentes que deben ser usadas para las aplicaciones y presentaciones de la empresa

Fuentes para aplicaciones de marca: papelería

Opificio

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Fuentes para presentación de diapositivas powerpoint

Subtitulos

ALIEN LEAGUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Títulos

BEBAS NEUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789




Errores más comunes

Están son las fuentes que deben ser usadas para las aplicaciones y presentaciones de la empresa



Ejemplo tarjetas de presentación

Tarjetas para sector Industrial



Ejemplo tarjetas de presentación

Tarjetas para sector Administracion



Ejemplo tarjetas de presentación

Tarjetas para sector Automotriz



Ejemplo hoja membrete

para borrador dentro de oficina para enviar a cliente



Telefax +57 1 533 33 39 / +57 1 533 33 50 - Av Cra. 70 No. 108 - 55 Bogotá - Colombia

www.esferacolor.com

Telefax +57 1 533 33 39 / +57 1 533 33 50 - Av Cra. 70 No. 108 - 55 Bogotá - Colombia

www.esferacolor.com

Presentación Powerpoint



SISTEMAS DE PINTURA DUPONT
LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE CALIDAD Y RENTABILIDAD

Automotriz

D COSTOS
Costo por pieza promedio Ago 2012 – Oct 2012: 17.300 \$/pieza Productos DuPont. Pieza equivalente a 0,72 m²

TECNOLOGÍA
Tecnología actual: Base Agua(Fondo: 770X + Color: Cromax Pro + Barniz: 74700S + G27779S)

Industrial

EQUIPOS
Se cuenta con los equipos y herramientas adecuados para la aplicación del sistema base agua.

RECURSO HUMANO
Hay conciencia del control de consumos en los operarios.

Aplicaciones

GARANTÍA DE SUMINISTRO
39 días de inventario en el laboratorio
52 días de inventario en el almacén de Esfera Color
90 días de inventario en bodega de DuPont

PROCESO
Estandarizado y controlado



- A** Título de la diapositiva. 46pt
Subtítulo de la diapositiva. 16pt
- B** Abstracción del logo para identificación de marca
- C** Parrafo explicativo principal. 14pt
- D** Subtitulos o agrupaciones. 15pt
Fondo morado. abstraccion segunda linea logo.
- E** Descripción del subtítulo o agrupación. 14pt.
- F** Pie de página con logo

Color de texto: negro y subtítulos en gris
Fuente: Según plantilla de diseño en .pptx